WEICHBODENMATTEN

Polyetherschaumfüllung, normale Härte RG22, nach DIN EN 12503-1 Typ 8. Überzug aus hochfestem, polyesterverstärktem PVC-Stoff. Oberseite nahtlos glatt. Unterseite rutschfest profiliert. An einer Längsseite Gittergewebe für beste Entlüftung beim Aufsprung. Tragegriffe an den Stirnseiten, hierdurch kann die Matte senkrecht in beengten Geräteräumen problemlos abgestellt werden.


Abmessungen	Farbe					Gewicht	Preis
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz		
250 x 250 x 20 cm	55261	55262	55263	55264	55265	ca. 33 kg	622,30
200 x 300 x 25 cm	5541	55223	55226	55230	55233	ca. 35 kg	756,90
200 x 300 x 30 cm	5540	55224	55227	55231	55234	ca. 38 kg	847,50
200 x 300 x 40 cm	5524	55225	55229	55232	55235	ca. 40 kg	930,50

GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

Ersatz-Überzug für Weichbodenmatte

Abmessungen	Farbe					Preis
	Blau	Rot	Grün	Gelb	Schwarz	
250 x 250 x 20 cm	55254	55255	55256	55257	55258	313,70
200 x 300 x 25 cm	5542	55237	55240	55243	55247	333,90
200 x 300 x 30 cm	5543	55238	55241	55245	55248	340,00
200 x 300 x 40 cm	5501	55239	55242	55246	55249	361,00





Weichboden-

Hochsprung Übungsmatte

Mit Polyetherschaum-Hohlkammerkern RG 22– sehr weiche Einstellung und daher bestens für Hochsprungübungen geeignet. Oben und seitlich Planenstoff, unten rutschfester Turnmattenstoff. Seitliches Lüftungsgitter, 3 seitig verdeckt eingenähter Reißverschluss, 4 robuste Tragegriffe. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

5756 200 x 300 x 40 cm 1.270,10





Polyetherschaumfüllung, normale Härte RG 22, nach DIN EN 12503-1 Typ 8, Überzug aus hochfestem, polyesterverstärktem PVC-Stoff. Oberseite nahtlos glatt. Unterseite rutschfest profiliert. Eine Längsseite mit Gittergewebe für beste Entlüftung bei Aufsprung. Tragegriffe an den Stirnseiten, hierdurch kann die Matte senkrecht in beengten Geräteräumen problemlos abgestellt werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA mit der Zertifikatnr.: ZSTS/APZE/1988.

5755 150 x 200 x 30 cm 443,60 5500 150 x 200 x 25 cm 424,00

Ersatzbezug für Weichbodenmatten-Hälfte

5502	150 x 200 x 30 cm	264,90
5507	150 x 200 x 25 cm	224,90

Spezialüberzug für 4 Weichbodenmatten

Hiermit können 4 Weichbodenmatten (200 x 300 x 30 cm) in eine Hochsprungmatte verwandelt werden. Abmessung (2 Matten nebeneinander und 2 Matten übereinander) 300 x 400 x 60 cm. Lieferung ohne Matten.

5599		500,70
55991	Stretchüberzug	584,00

Landematten-Überzug

Zur optimalen Orientierung bei der Landung, gelbe Landezone: 400 x 200 cm, rote Landezone: 200 x 100 cm. Der Überzug kann auf 3 Weichbodenmatten (200 x 300 x 30 cm) gezogen werden. Gesamtabmessung (L x B x H): 600 x 300 x 30 cm. Lieferung ohne Weichbodenmatten bodenmatten.

5162 1.508,00

Turnquader

Sicherheits Übungsquader mit Polyetherschaum RG 20. Die Standfläche ist mit 80 mm Leichtschaum stabilisiert. Zusätzliche seitli-che Verstärkungsplatten. PVC-Überzug mit Reißverschluss und Öffnungen zur Be- und Entlüftung. Unten durchlaufende Tragebänder mit Griffschlaufen. Universelles Trainingsge-rät und zugleich Trainerpodest, dass sich sehr schnell Auf- und Abbauen lässt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

32194	50 x 50 x 50 cm	552,80
32192	100 x 50 x 50 cm	719,30
32198	100 x 75 x 75 cm	898,80
32197	100 x 100 x 100 cm	934,50
32191	100 x 200 x 50 cm	851,70
32047	100 x 200 x 100 cm	1.164,20



BENZ